

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長		技術嘱託		審査者		担当者	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	------	--	-----	--	-----	--

平成 25 年度

新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事

実施設計書

諏訪郡 下諏訪町 丁子 (新和田トンネル)

設 計 大 要

施 工 方 法

請 負

舗装修繕工

切削オーバーレイ工 (明色SMA13 t=4cm)

L = 700.0m W = 5.40m A =3780m<sup>2</sup>

施 工 期 間

110 日間

起工予定年月日

平成 年 月 日

竣工予定年月日

平成 年 月 日

契約保証方法

金銭的保証

- ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
- ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	42 3 諏訪 25.05.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率 (%)	当 世 代 06 舗装 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
***本工事費***										
道路修繕										
舗装修繕工										
切削オーバーレイ工										
切削オーバーレイ工 (明色SMA13) 平均切削深さ3.5cm 一層 段差すりつけなし ゴム入りアスファルト乳剤	3,780		m	2					施工	第0-0003号表
目地処理工	383		m						科目	第0001号表
廃材運搬工 ダンプトラック10t積級	130		m	3					施工	第0-0009号表
*処分費等*										
切削廃材処分費	310		t						施工	第0-0011号表

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**直接工事費**						
運搬費						
運搬費						
貨物自動車運搬費 2.9t車 特(割)増有 1.7km(×往復) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増無 路面切削機	1		台			施工 第0-0012号表
安全費						
安全費						
交通誘導員A 昼間勤務	8		人・日			施工 第0-0013号表
交通誘導員B 昼間勤務	40		人・日			施工 第0-0014号表
**共通仮設費率計算額**						

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**共通仮設費計**										
**純工事費**										
**現場管理費**										
**工事原価**										
**一般管理費等**										
**工事価格計**										
**消費税等相当額計**										
**工事費計**										

# 科目内訳表

科目 第0001号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ4cm 幅8mm	1,000	m			1000 m 施工 第0-0001号表
土木一般世話役	1.3	人			
特殊作業員	1.2	人			
普通作業員	7.7	人			
注入目地材 加熱施工 高弾性 1000×0.8×4×1.15/10	368	kg			
*諸雑費* 対象：舗装版切断工以外	12	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0007

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ4cm 幅8mm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.42	人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型	0.42	日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0008

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	1.00	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	21.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

切削オーバーレイ工 (明色SMA13)

施工 第0-0003号表

平均切削深さ3.5cm

一層 段差すりつけなし

ゴム入りアスファルト乳剤

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			
特殊作業員	0.29	人			
普通作業員	0.48	人			
アスファルト混合物	10.06	t			一層目
ゴム入アスファルト乳剤 PKR-T	43.00	L			
路面切削機運転 ホイール式廃材積込装置付	0.10	日			施工 第0-0004号表
路面清掃車運転 ブラシ式・四輪式	0.10	日			施工 第0-0005号表
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス1次	0.10	日			施工 第0-0006号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.10	日			施工 第0-0007号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.10	日			施工 第0-0008号表
諸雑費	23.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

切削オーバーレイ工 (明色SMA13)  
平均切削深さ 3.5 cm

施工 第0-0003号表

一層 段差すりつけなし

ゴム入りアスファルト乳剤

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0011

路面切削機運転  
ホイール式廃材積込装置付

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	0.85	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	139.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0005号表

路面清掃車運転  
ブラシ式・四輪式

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面清掃車 [ブラシ式] 四輪式	1.14	供用日			
一般運転手	0.93	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0013

アスファルトフィニッシャ運転  
ホイール型・排ガス1次

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス1次	1.23	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	37.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0007号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次	0.93	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	20.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次	1.31	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	23.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0016

廃材運搬工  
ダンプトラック10t積級

施工 第0-0009号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	1.20	日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.00	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	62.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.00	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			



# 施工内訳表

交通誘導員A  
昼間勤務

施工 第0-0013号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員A	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

交通誘導員B  
昼間勤務

# 施工内訳表

施工 第0-0014号表

頁0-0021

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			