

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 26 年度 平井寺トンネル有料道路交通安全施設整備(区画線)工事 実施設計書

上田市 古安曾

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
区画線設置工 L = 5 , 8 6 0 m 路面表示 一式	施 工 期 間	70 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	41 2 東信(2) 26.04.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
区画線設置工					
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	4,040	m			施工 第0-0001号表
区画線設置工 供用区間 ペイント式 実線 白線・黄線 加熱式 30cm 施工規模 ペイント2000m以上	1,610	m			
区画線設置工 供用区間 ペイント式 ゼブラ・横断線 白線・黄線 加熱式 45cm 施工規模 ペイント2000m以上	210	m			
区画線設置工 供用区間 ペイント式 矢印・記号・文字 白線・黄線 加熱式 15cm換算 施工規模 ペイント2000m以上	120	m			
区画線除去工 削り取り式	1,238	m			施工 第0-0002号表
** 直接工事費 **					
安全費					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員 B 昼間勤務					
	18	人・日			施工 第0-0003号表
*** 共通仮設費率計算額 ***					
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					
*** 現場管理 費 ***					
*** 工事原価 ***					
* 一般管理費 等 *					
*** 工事価格計 ***					
*** 消費税等 相当額計 ***					

*****本工事費*****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計					

施工内訳表

区画線設置工 ペイント式（車載式） 供用区

施工 第0-0001号表

溶剤型 実線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント2000m以上

1 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 ペイント式（車載式） 溶剤型 実線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0002号表

区画線消去工
削り取り式

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線消去工 削り取り式 1.5cm換算	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

交通誘導員 B
昼間勤務

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0008

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員 B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			