

工事番号												(様式 - 1)			
副理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		係員		担当	
平成 26 年度		三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事										実施設計書			
上田市 鹿教湯温泉 鹿教湯大橋															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
橋梁修繕工 L=170.0m W=6.75m 床版補修工(床版打替) A=1147m <sup>2</sup> t=8cm 橋面工(防水工) A=1164m <sup>2</sup> 舗装工 A=1147m <sup>2</sup> t=6cm								施 工 期 間				150 日間			
								起工予定年月日				平成 年 月 日			
								竣工予定年月日				平成 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。															

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	41 2 東信(2) 26.07.01		
工種 市街地補正区分 緊急工事区分 イメージアップ費 運搬/労務補正 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 02 河川道路構造物 03 地方部【1】 00 補正なし 12 積上げのみ 00 時間的制約無し 01 金銭的保証 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
橋梁修繕						
床版修繕工						
既設撤去工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ5cm	6		m			施工 第0-0004号表
路面切削工 全面切削 6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	1,147		m <sup>2</sup>			施工 第0-0006号表
混合廃材切削工 全面切削(4000m <sup>2</sup> 以下)6cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	1,147		m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
廃材運搬工 ダンプトラック10t積級	80		m <sup>3</sup>			施工 第0-0012号表
廃材運搬工(混合廃材) ダンプトラック10t積級	11		m <sup>3</sup>			施工 第0-0014号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費										
* 処分費等 *										
アスファルト殻処分費 ( t ) 切削廃材										
	188.7		t						施工	第0-0015号表
混合廃材殻処分費 ( t )										
	27.0		t						施工	第0-0016号表
床版取壊し(人力はつり)										
床版コンクリートはつり工 はつり厚 6 cm										
	1,147		m2						施工	第0-0017号表
とりこわし殻積込										
	68		m 3						施工	第0-0019号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 歩車道境界ブロック										
	10		m 3						施工	第0-0021号表
構造物とりこわし殻運搬 バックハウ積込 コンクリート殻(無筋)										
	68		m 3						施工	第0-0022号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻(鉄筋)	10	m <sup>3</sup>			施工 第0-0024号表
* 処分費等 *					
コンクリート(無筋)処分費(t)	161.8	t			施工 第0-0025号表
コンクリート(有筋)処分費(t)	25.5	t			施工 第0-0026号表
床版補修工(上面)					
床版補修工 早強セメント割増・膨張材含む	91.80	m <sup>3</sup>			科目 第0001号表
鉄筋防錆剤塗布 エマコC2000 相当品	479	m <sup>2</sup>			施工 第0-0027号表
補強鉄筋工 SD345 D19 構造物種別による補正なし	9.380	t			施工 第0-0028号表
補強溶接金網設置 6 100×100	1,147	m <sup>2</sup>			施工 第0-0029号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック補修(現場打ち)					
コンクリート削孔(ハンマドリル) 削孔径13mm 削孔深15cm	1,360	孔			施工 第0-0030号表
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	1.298	t			施工 第0-0032号表
目地材設置 瀝青質目地板 厚10mm	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0033号表
型枠工 小型構造物	51	m <sup>2</sup>			施工 第0-0034号表
小型構造物人力打設 24-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)	10.20	m <sup>3</sup>			施工 第0-0035号表
早強セメント割増	10.40	m <sup>3</sup>			
橋面防水工(複合防水)					
複合防水(下地処理工)	1,164	m <sup>2</sup>			施工 第0-0037号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複合防水(プライマー工)					
	1,164	m2			施工 第0-0039号表
複合防水(防水工)					
	1,164	m2			施工 第0-0040号表
複合防水(付着防止工)					
	1,147	m2			施工 第0-0042号表
成形目地工 W=30mm t=5mm					
	510	m			科目 第0002号表
導水パイプ 18×5m ドレイナー 型 相当品					
	340	m			
舗装工					
表層工					
表層工 密粒(20F) ポリマー改質 型 車道 1層当り仕上厚6cm					
	1,147	m 2			施工 第0-0043号表
区画線設置工					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500-2000m未満 外側線 白色	340		m						施工	第0-0047号表
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500-2000m未満 破線 白色	170		m						施工	第0-0048号表
ペイント式区画線(減速記号 白色 W=15cm) 矢印・記号・文字15cm換算 加熱式ペイント 500m以上2000m未満	70		m							
ペイント式区画線(中央線 黄色 W=30cm) 実線 幅30cm 加熱式ペイント 500m以上2000m未満	170		m							
色替え作業(機・労・材含む) 白 黄 黄 白	1			式						
<b>** 直接工事費 **</b>										
<b>運搬費</b>										
貨物自動車運搬費 2.9t車 特(割)増無 30km(×往復) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増無	1			台					施工	第0-0049号表
<b>安全費</b>										



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員 B 昼間勤務					
	335	人・日			施工 第0-0050号表
*** 共通仮設費率計算額 **					
*** 共通仮設費計 **					
*** 純工事費 **					
*** 現場管理 費 **					
*** 工事原価 **					
* 一般管理費 等 *					
*** 工事価格計 **					
*** 消費税等 相当額計 **					

(工事費内訳書)

**\*\*\*本工事費\*\*\***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
***工事費計***					

# 科目内訳表

科目 第0001号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)鉄筋構造物	10.00	m <sup>3</sup>			10	m <sup>3</sup>
早強セメント割増	10.20	m <sup>3</sup>				
膨張材 デンカCSAタイプS 相当品	204	Kg				
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>				
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>				

成形目地工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0012

W=30mm t=5mm

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.50	人			
成形目地 W=30mm t=5mm ゼロシールSSテープ 相当品	100	m			
* 諸雑費 *	5	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設  
24-8-25(W/C=55%以下)

高炉(BB)鉄筋構造物

施工 第0-0001号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人			
特殊作業員	0.40	人			
普通作業員	0.54	人			
生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	10.20	m3			
コンクリートポンプ車運転 ブーム式	1.03	時間			施工 第0-0002号表
養生工 一般養生 鉄筋構造物	10.00	m3			施工 第0-0003号表
諸雑費	1.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

コンクリートポンプ車運転  
ブーム式

施工 第0-0002号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車〔ブーム式〕	1.00	時間			
特殊運転手	0.14	人			
軽油	16.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

養生工  
一般養生

鉄筋構造物

# 施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0015

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.16	人			
諸雑費	33.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0016

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ5cm

施工 第0-0004号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.42	人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型	0.42	日			施工 第0-0005号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0005号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	1.00	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	21.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0018

路面切削工

施工 第0-0006号表

全面切削 6cmを超え12cm以下

段差すりつけ撤去作業なし

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.07	人			
普通作業員	0.30	人			
路面切削機運転 ホイール式廃材積込装置付	0.07	日			施工 第0-0007号表
路面清掃車運転 ブラシ式・四輪式	0.07	日			施工 第0-0008号表
諸雑費	54.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

路面切削機運転  
ホイール式廃材積込装置付

施工 第0-0007号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]	1.37	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	213.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0020

路面清掃車運転  
ブラシ式・四輪式

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面清掃車 [ブラシ式] 四輪式	1.28	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	62.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0021

混合廃材切削工

施工 第0-0009号表

全面切削(4000m<sup>2</sup>以下) 6cm以下 段差すりつけ撤去作業なし

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.07	人			
普通作業員	0.29	人			
路面切削機運転 ホイール式廃材積込装置付	0.07	日			施工 第0-0010号表
路面清掃車運転 ブラシ式・四輪式	0.07	日			施工 第0-0011号表
諸雑費	35.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

路面切削機運転  
ホイール式廃材積込装置付

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	1.54	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	242.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

路面清掃車運転  
ブラシ式・四輪式

施工 第0-0011号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面清掃車 [ブラシ式] 四輪式	1.40	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	71.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

廃材運搬工  
ダンプトラック10t積級

施工 第0-0012号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	5.70	日			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

頁0-0025

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0013号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.00	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	62.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.00	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0026

廃材運搬工(混合廃材)  
ダンプトラック10t積級

施工 第0-0014号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	5.70	日			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

施工 第0-0016号表

100 t 当り

混合廃材殻処分費 ( t )

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

施工 第0-0017号表

床版コンクリートはつり工  
はつり厚 6 cm

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	1.60	人			
普通作業員	1.10	人			
空気圧縮機運転 可搬式スクリュー 排出ガス対策型1次基準	0.80	日			施工 第0-0018号表
諸雑費	1.00	%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0018号表

空気圧縮機運転  
可搬式スクリー

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
空気圧縮機 [可搬スクリーエンジン] 賃料	1.70	供用日			
軽油	21.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0020号表
普通作業員	0.40	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0020号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	1.46	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	108.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

構造物とりこわし工  
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0-0021号表

歩車道境界ブロック

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0034

構造物とりこわし殻運搬  
バックホウ積込 コンクリート殻(無筋)

施工 第0-0022号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	6.11	日			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0035

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0023号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.24	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0024号表

構造物とりこわし殻運搬  
バックホウ積込 コンクリート殻(鉄筋)

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	6.44	日			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

コンクリート(無筋)処分費(t)

# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

コンクリート(有筋)処分費 ( t )

# 施工内訳表

施工 第0-0026号表

頁0-0038

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

鉄筋防錆剤塗布  
エマコC2000 相当品

施工 第0-0027号表

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防錆材 エマコC2000 相当品	40	kg			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0028号表

補強鉄筋工  
SD345 D19

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D19	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			



補強溶接金網設置  
6 100×100

# 施工内訳表

施工 第0-0029号表

頁0-0041

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.0	人			
鉄筋金網 D6 100×100 4.98kg/m2	0.498	t			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

コンクリート削孔（ハンマドリル）  
削孔径13mm

削孔深15cm

施工 第0-0030号表

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	1.20	人			
普通作業員	0.40	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	1.70	日			施工 第0-0031号表
諸雑費	24.00	%			
<b>*** 合計 ***</b>	<b>100</b>	<b>孔</b>			
<b>*** 単位当り ***</b>	<b>1</b>	<b>孔</b>			

# 施工内訳表

発動発電機運転  
ガソリンエンジン駆動

普通型

施工 第0-0031号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] 賃料	1.30	供用日			
ガソリン	6.50	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0044

鉄筋工  
SD345 D13

施工 第0-0032号表

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

頁0-0045

目地材設置  
 瀝青質目地板 厚10mm

施工 第0-0033号表

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.05	人			
普通作業員	0.29	人			
瀝青質目地板 厚10mm	11.20	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0046

型枠工  
小型構造物

施工 第0-0034号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.50	人			
型わく工	13.50	人			
普通作業員	11.10	人			
諸雑費	15.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0047

小型構造物人力打設

24-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0035号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.91	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.65	人			
生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物	10.00	m3			施工 第0-0036号表
諸雑費	4.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

施工 第0-0036号表

養生工  
一般養生

小型構造物

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.69	人			
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	1.00	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	2	日			施工 第0-0038号表
ポリッシャー	2.0	台			
替ペーパー #14	1.0	箱			
ブロワー	2.0	台			
集塵機	2.0	台			
雑費	3	%			労務×率
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

発動発電機運転  
ガソリンエンジン駆動

普通型

施工 第0-0038号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	1.00	日			
ガソリン	16.20	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

複合防水(プライマー工)

# 施工内訳表

施工 第0-0039号表

頁0-0051

200 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プライマー ノバプロテクトPR-600 相当品	88.0	kg			
混合材 ノバプロテクトAsサンド 相当品	66.0	kg			
養生材 マスキングテープ等	80.0	m			
土木一般世話役	0.40	人			
塗装工	1.00	人			
普通作業員	1.00	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	1.0	日			施工 第0-0038号表
攪拌機 100V/0.51KW	1	台			
珪砂散布機(エンジン型)	1	台			
雑費(ローラー刷毛等資材)	3	%			労務×率
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防水材 ノバプロテクトAsコート 相当品	336.0	kg			
土木一般世話役	0.40	人			
特殊運転手	1.00	人			
防水工	3.00	人			
普通作業員	1.00	人			
防水ユニット(釜・器具等) 温度管理型	1	台			
トラック運転 普通	2	時間			施工 第0-0041号表
雑費(機械器具洗剤等)	3	%			労務×率
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0053

トラック運転  
普通

施工 第0-0041号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[普通]	1.00	時間			
一般運転手	0.21	人			
軽油	4.90	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

複合防水(付着防止工)

# 施工内訳表

施工 第0-0042号表

頁0-0054

200 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
付着防止剤(珪砂4号)	154.0	kg			
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	1.00	人			
雑費	3	%			労務×率
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0055

表層工

施工 第0-0043号表

密粒(20F) ポリマー改質 型

車道 1層当り仕上厚6cm

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
- 3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質 型	15.09	t			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0044号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0045号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0046号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0044号表

アスファルトフィニッシャ運転  
ホイール型・排ガス2次

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次	1.75	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	62.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

施工 第0-0045号表

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次	1.63	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	35.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次	1.78	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区

施工 第0-0047号表

溶剤型 実線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント500-2000m未満

外側線 白色

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式(車載式) 溶剤型 実線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

区画線設置工 ペイント式（車載式） 供用区

施工 第0-0048号表

溶剤型 破線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント500-2000m未満

破線 白色

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式（車載式） 溶剤型 破線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0049号表

貨物自動車運搬費 2.9t車 特(割)増無

3.0km(×往復) 悪(割)増0km

冬増0km 深夜早朝増無

1

台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運賃	1.00	回			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			

# 施工内訳表

施工 第0-0050号表

1 人・日 当り

交通誘導員 B  
昼間勤務

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員 B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			